

Codering:	20140654GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1, ISSO 75.1 en NEN 7120
Fabrikant:	De Jong & van Aartrijk
Type:	Joart en Joart Eco
Ingangsdatum verklaring	27-06-2014
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

Type kozijn:	houtsoort	HR++ glas ($U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$)	
		U_w -(W/m ² K)	ZTA
JOART met standaard afstandhouder in glas ($\Psi_g = 0,08$). Naar binnendraaiend raam	Meranti	1,48	0,6
	Accoya	1,45	0,6
JOART met standaard afstandhouder in glas ($\Psi_g = 0,08$). Naar buitendraaiend raam	Meranti	1,44	0,6
	Accoya	1,42	0,6

Type kozijn:	houtsoort	3-voudig HR-glas ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)	
		U_w -(W/m ² K)	ZTA
JOART-ECO met standaard afstandhouder in glas ($\Psi_g = 0,08$). Naar binnendraaiend raam	Meranti	1,08	0,6
	Accoya	1,06	0,6
JOART met standaard afstandhouder in glas ($\Psi_g = 0,08$). Naar buitendraaiend raam	Meranti	1,06	0,6
	Accoya	1,04	0,6

Bovenstaande waarden mogen alleen gebruikt worden indien het raam bestaat uit een van de bovenstaande kozijn type in combinatie met 3 voudig HR-glas of HR++ glas.